

Số : 779/TB- BSM

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị giao ban sản xuất ngày 02/12/2022

Ngày 02/12/2022 Giám đốc công ty Đặng Đình Tuấn chủ trì giao ban sản xuất. Thành phần tham dự hội nghị gồm các đ/c trong ban Giám đốc công ty Trưởng phó các phòng Công ty và Giám đốc, PGĐ các Chi nhánh. Dự chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hưng Chủ tịch;

Trong thời gian qua, công ty thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện thời tiết cơ bản thuận lợi. Mực nước ở các sông Mã, sông Lèn, được cải thiện, mực nước kiệt trên sông Mã tại trạm bơm Hoàng Khánh (-1,1m) cao hơn cùng kỳ 0,05m. Mực nước trong sông, kênh nội đồng luôn ở mức cao hơn thiết kế từ 0,2 ÷ 0,4m. Lượng mưa đo được từ tháng 01 đến 02/12/2022 là 1.923 mm =93,7% (cùng kỳ năm 2021 là 2.052 mm) = 116% TBN.

Hiện nay, trên địa bàn các chi nhánh phục vụ, địa phương đang tiến hành sản xuất vụ Đông. Đối với chi trả chế độ người lao động, công ty đã tập trung ưu tiên giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động. Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày thành lập công ty (29/11/1971-29/11/2022), công ty đã tổ chức thành công hội thi “Tìm hiểu Luật thủy lợi”. Hội thi lần này có ý nghĩa rất sâu sắc và thiết thực, toàn diện cả ở vòng 1 tại các đơn vị cơ sở và vòng 2 toàn Công ty, đặc biệt cuộc thi vòng 2 toàn Công ty đã được đông đảo CBCNVLĐ Công ty và cấp ủy, chính quyền nhân dân địa phương biết tham dự và cổ vũ cho các đội thi. Đây là sự kiện lớn tạo sức lan tỏa trong việc tìm hiểu và thực hiện Luật Thủy lợi đến toàn thể CBCNVLĐ Công ty, là dịp quảng bá hình ảnh của Công ty đến các địa phương và đơn vị trong hệ thống.

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả phục vụ diện tích tưới, tiêu:

* Diện tích đã tiến hành nghiệm thu:

- Tổng diện tích phục vụ tưới tiêu Lúa: 41.900,83ha /41.793,63ha (KH tính giao) = 100,3% KH giao.

- Diện tích phục vụ tưới tiêu Mạ: 2.437,8ha /2.431,92ha (KH tính giao) = 100,2% KH giao.

* Dịch vụ ngoài công ích (cung cấp nước thô):

- Tổng sản lượng nước thô đến 30/11/2022 đạt: 4.240.691 m³ /3.787.878 m³ = 112% KH giao (Tương ứng: 5.597 triệu đồng/5.000 triệu đồng).

2. Điện năng tiêu thụ và tiền điện.

Điện năng tiêu thụ 11 tháng của năm 2022 (từ tháng 01/2022 đến hết tháng 11/2022) là: 4.829.384 kwh/4.373.788 kwh = 110,4% kế hoạch công ty giao. Tiền điện 8.329,504 triệu đồng/8.100,234 triệu đồng = 102,8% KH. Tổng điện năng theo Kế hoạch Công ty giao đến thời điểm 30/11 (11 tháng) vượt 455.596Kw (10,4%) tương đương 229,270 triệu đồng (2,8%).

3. Công tác phòng chống lụt bão:

Thực hiện tốt Phương án Phòng chống lụt bão năm 2022 đã được phê duyệt, đến thời điểm hiện tại địa bàn Công ty phục vụ bị ảnh hưởng của 04 cơn bão và 01 đợt mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh thấp gây mưa lớn. Đặc biệt trong đợt mưa lớn từ ngày 7/9 ÷ 10/9 mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây ra tình trạng ngập phấp pho 87ha diện tích lúa của 02 huyện Hoàng Hóa và Hậu Lộc nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công ty các chi nhánh đã tiêu úng kịp thời để không ảnh hưởng đến năng suất, công tác tiêu úng trên địa bàn luôn được chú trọng đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của các địa phương.

4. Khó khăn hiện nay.

- CNTL Hoàng Hóa: Đường điện TB Đại Điền chưa hoàn thành nghiệm thu lắp đặt.

- CNTL Thành Phố: Chi nhánh đã có văn bản gửi HTX Hoàng Quang về việc đề nghị hoàn thành thủ tục thanh toán để UNC thanh toán thủy lợi phí tạo nguồn cho HTX nhưng HTX vẫn chưa lên làm thủ tục.

- CNTL Nga Sơn đề nghị công ty bố trí nguồn kinh phí thực hiện sửa chữa TB Vực Bà và hệ thống kênh bắc Xa Loan, kênh Nam Xa Loan.

- CNTL Hà Trung khó khăn trong công tác khoanh vùng đất canh tác truyền thống và đất gieo xạ để có phương án tưới phù hợp.

- CNTL Hậu Lộc đề nghị công ty bố trí nguồn kinh phí để chi nhánh thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đáp ứng yêu cầu xây dựng “Cơ quan văn hóa cấp tỉnh”.

- Hiện nay lịch gieo trồng mùa vụ tại các huyện thị vẫn chưa ban hành.

- Rà soát thi nâng lương nâng bậc vẫn chưa chặt chẽ nên vẫn còn trường hợp trong chi nhánh đề nghị bổ sung danh sách thi nâng lương nâng bậc.

- Tài chính còn gặp nhiều khó khăn khi nguồn vốn bố trí để chi trả các khoản thanh toán cho thời gian tới như đảm bảo chi lương, thưởng tết cho người lao động, nộp bảo hiểm, chi thanh toán cho nhà thầu thi công, điện sản xuất,...chưa đủ do nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích năm 2023 ngân sách nhà nước chưa chuyển về kịp.

II. Về nhiệm vụ trong thời gian tới

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 12/2022 đến tháng 04/2023 khu vực tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa ở xấp xỉ đến cao hơn so với TBNN và phổ biến từ 150-300mm, lượng dòng chảy trên các sông suối giảm dần ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 20-50% có nơi trên 50%. Vùng cửa sông ven biển chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều, xâm nhập mặn vùng cửa sông ven biển ở mức TBNN.

Trong thời gian tới cần tập trung chú trọng một số nội dung như sau:

* Đối với các chi nhánh:

- Triển khai phương án tưới tiêu vụ Chiêm xuân và chống hạn năm 2023 trên địa bàn các Chi nhánh quản lý sau khi thông qua phương án chung toàn Công ty.

- Tiến hành nghiệm thu cung cấp sản phẩm công ích thủy lợi vụ Đông và Tiêu khu vực nông thôn năm 2022 gửi về Công ty trước ngày 16/12/2022 theo nội dung công văn số 761/BSM-KH&QLTT ngày 28/11/2022 của Giám đốc Công ty.

- Đơn đốc, phối hợp với chính quyền địa phương ra quân nạo vét mùa khô năm 2022-2023 theo kế hoạch làm thủy lợi mùa khô theo nội dung công văn số 762/BSM-

KH&QLTT ngày 28/11/2022 của Giám đốc Công ty và công văn 17574/UBND-NN ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND Tỉnh.

- Tập trung rà soát các trạm bơm tạo nguồn của địa phương quản lý đảm bảo khơi thông dòng chảy, bể hút để phục vụ sản xuất vụ Chiêm năm 2023 tránh trường hợp không nạo vét gây ách tắc dẫn đến hiệu quả lấy nước không cao gây lãng phí điện, nước cụ thể đối với CNTL Hậu Lộc (HTX Phú Lộc, HTX Xuân Lộc,...), CNTL Hoàng Hóa (TB Trung Xuân,...).

- Chủ động tham gia cùng với địa phương xây dựng lịch gieo trồng thời vụ để có những góp ý đề nghị phù hợp với phương án tưới và năng lực tưới của từng chi nhánh cụ thể CNTL Hoàng Hóa, CNTL Hậu Lộc, CNTL Hà Trung. Nắm chắc lịch thời vụ của từng địa phương, từng xứ đồng và tập tục canh tác để có lịch cấp nước cụ thể đảm bảo sản xuất tránh trường hợp thời gian cấp nước quá dài nhưng chưa gieo trồng gây lãng phí điện nước.

- Các Chi nhánh lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng kênh mương máy móc giao phòng KT&QLCT tổng hợp kế hoạch duy tu phần công trình; phòng KH&QLTT tổng hợp bảo dưỡng máy móc thiết bị để đơn đốc kiểm tra thực hiện của các Chi nhánh. Lưu ý các chi nhánh cần đánh giá cụ thể chi tiết mức độ hư hỏng, cần thay thế ngay hay có thể khắc phục sửa chữa từng máy móc thiết bị, tránh tình trạng liệt kê gửi lên cho công ty.

- Đối với CNTL Hoàng Hóa đơn đốc nhà thầu thi công hoàn thành nghiệm thu công trình đường điện TB Đại Điền xong trước 15/12/2022.

- Đối với đề nghị của Chi nhánh Nga Sơn về sửa chữa kênh TB Vực Bà và hệ thống kênh Bắc Xa Loan, kênh Nam Xa Loan trước mắt giao Chi nhánh thực hiện; Công ty sẽ đưa vào nguồn vốn duy tu bảo dưỡng thường xuyên năm 2023.

- Đối với đề nghị của Chi nhánh Hậu Lộc về bố trí kinh phí “Xây dựng cơ quan văn hóa cấp tỉnh”, Công ty sẽ đưa vào nguồn vốn duy tu bảo dưỡng thường xuyên năm 2023.

- Phối hợp chặt chẽ với với các phòng Công ty thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

* Đối với các phòng chuyên môn.

- Phòng Tài chính kế toán: tham mưu ban lãnh đạo công ty trong đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn tài chính để kịp thời chi trả 20% lương và các chế độ cho CBCNV LĐ theo quy định, quyết toán kinh phí SPDV công ích thủy lợi năm 2021 cho các HTX có diện tích tạo nguồn, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả đối với các nhà thầu thi công xây dựng, các HTX có diện tích tạo nguồn. Lập báo cáo tài chính năm 2022.

- Phòng Kỹ thuật và QLCT: Lập báo cáo kiểm tra công trình sau lũ năm 2022; Thẩm định và triển khai thi công xây dựng trạm bơm Trung Xuân huyện Hoàng Hóa và trạm bơm Tuần Giang Hà Trung; Tiếp tục đơn đốc các Chi nhánh thực hiện duy tu sửa chữa công trình quý Quý 4 năm 2022; Hoàn thành việc nạo vét các cửa lấy nước, kênh dẫn bể hút dọc sông trước thời gian 20/12/2022. Đối với các công trình TB tưới phải thực hiện sửa chữa ngay và tiến hành hoành triệt cống tiêu vùng triều.

- Phòng Kế hoạch và QLTT: Tổ chức triển khai phương án tưới và chống hạn vụ Chiêm năm 2023 tại văn phòng công ty dự kiến vào ngày 9/12/2022 trong đó cần lấy kinh nghiệm triển khai năm 2022 để có phương án triển khai năm 2023 kịp thời và hiệu quả; Kiểm tu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2023;

Thông nhất diện tích tưới tiêu năm 2023 với Chi cục thủy lợi để UBND tỉnh giao Kế hoạch diện tích năm 2023; Đấu mồi với các sở để xây dựng Kế hoạch sản xuất – Tài chính năm 2023; Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 trong đó có phương án bố trí vốn chi trả cho các công trình thoát vốn; Tham mưu Thương thảo, hợp đồng ngoài công ích đối với dịch vụ cung cấp nước thô cho các nhà máy sản xuất nước sạch năm 2023 trên địa bàn huyện Hoằng Hóa và Nga Sơn. Cần tích cực đi kiểm tra các chi nhánh để có phương án điều tiết nước kịp thời, phù hợp.

- Phòng tổ chức hành chính: Tổ chức giám sát thi nâng lương nâng bậc cho công nhân kỹ thuật 2023; Xây dựng dự thảo nội quy, quy chế và thỏa ước lao động năm 2023 trình thông qua trong Hội nghị người lao động; Tổng hợp, dự trù cấp lương, các khoản theo lương và các chi phí khác; Báo cáo Sở LĐT&XH tiền lương năm 2022 và Kế hoạch thưởng Tết năm 2023; Công tác đánh giá xét thi đua khen thưởng tại các đơn vị chi nhánh cần gửi lên trước 24/12/2022 để công ty tổng hợp xếp loại chuẩn bị cho hội nghị tổng kết năm 2022 dự kiến tổ chức trong thời gian từ 2-5/1/2023. Thời gian tổng kết năm tại các chi nhánh tổ chức xong trước ngày 26/12/2022.

Trên đây là nội dung kết luận Hội nghị giao ban sản xuất ngày 02/12/2022

Trưởng phòng TC-HC thông báo kết luận Hội nghị để các phòng ban, lãnh đạo các chi nhánh thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch Công ty (B/c);
- Ban Giám đốc C.ty;
- Các phòng C.ty (thực hiện);
- Giám đốc các CN (thực hiện);
- Lưu VT, TC-HC



Lê Văn Sửu