

UBND TỈNH THANH HOÁ  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 280 /BSM-KH&QLTT

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 4 năm 2023

V/v đánh giá kết quả sử dụng điện năng toàn công ty vụ Chiêm xuân từ tháng 12/2023 đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2023 và điện năng tháng 3/2023 .

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc công ty.

Trên cơ sở kết quả sử dụng điện năng vụ chiêm xuân 2023 (tính đến 9/4/2023) Giám đốc công ty thông báo kết quả sử dụng điện năng của các đơn vị trong toàn Công ty như sau:

Vụ Chiêm xuân năm 2023 tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết diễn biến bình thường, lượng mưa thấp hơn cùng kỳ, không có rét đậm rét hại, nắng chưa xảy ra. Nhưng điện năng tiêu thụ từ tháng 12/2023÷9/4/2023 toàn Công ty bằng 92,2% so với Kế hoạch vụ Chiêm Xuân Công ty giao. Trong đó Chi nhánh Hậu Lộc; Bim Sơn vượt 11%, Hoàng Hoá + Hoàng Khánh bằng 87%; Nga Sơn bằng 79%; Hà Trung bằng 97%.

Trong tháng 3/2023 toàn Công ty vượt 47% so với cùng kỳ, Trong đó: Chi nhánh thủy lợi Bim Sơn vượt 261%, Hậu Lộc vượt 62%, Hoàng Khánh vượt 51%; Hoàng Hóa vượt 43%, Nga Sơn vượt 33%; Hà Trung vượt 24%.

Điện năng K2 sử dụng ở mức cao như Chi nhánh Hoàng Hoá, Hoàng Khánh >10%.

Điện năng K3, Chi nhánh Hoàng Hoá, Hoàng Khánh ở mức 31%. Hà Trung, Hậu Lộc ở mức 57%, Bim Sơn ở mức 53%.

Các chi nhánh Hà Trung, Hậu Lộc sử dụng điện năng K<sub>2</sub> đảm bảo yêu cầu K<sub>3</sub> ở mức 57%

*(Có tổng hợp kết quả sử dụng điện năng gửi kèm theo)*

Do đó để đảm bảo công tác phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2023 tươi, tiêu khoa học, hiệu quả tiết kiệm điện năng, Giám đốc công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện một số nội dung sau:

- + Đối với các phòng Công ty:
  - Giám sát chặt chẽ các đợt bơm nước của Chi nhánh tăng cường công tác kiểm tra và theo dõi điện năng tiêu thụ hạn chế thấp nhất thất thoát lãng phí điện năng.
  - Đôn đốc công tác duy tu bảo dưỡng công trình và máy móc thiết bị để đưa vào sử dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất.
- + Đối với các Chi nhánh thủy lợi:
  - Giám đốc nắm bắt thời gian sinh trưởng cây trồng trên địa bàn, diễn biến của thời tiết, để có giải pháp, kế hoạch cấp nước phù hợp.

- Các tổ chuyên môn, cụm tổ sản xuất cần xác định đúng vùng diện tích cần nước, thời gian bơm của trạm bơm, đưa nước đúng vị trí cần nước tránh lãng phí.

- Tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng công trình xây lát, máy móc thiết bị đảm bảo an toàn và đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất trên địa bàn mình quản lý.

Trên đây là một số nội dung nhằm thực hiện tốt việc điều hành tưới tiêu vụ Chiêm xuân năm 2023 của toàn Công ty. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc công ty (b/c);
- PGĐ công ty;
- Công TTĐT công ty;
- Hội đồng thi đua khen thưởng công ty;
- Lưu: VT, KH&QLTT.



**Đặng Đình Tuấn**

**TỔNG HỢP**

Kết quả sử dụng điện năng tháng 3 năm 2023, điện năng và tiền điện vụ chiêm xuân từ tháng 12/2021-9/4/2023  
 Kế toán hợp đồng văn số: **280** /BSM -KH&QLTT ngày **12/04/2023** của Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã



TT	Tên đơn vị	Điện năng tiêu thụ 3/2023/Điện năng (kWh) cùng kỳ	Tỷ lệ điện năng các Ka trong tháng 03 năm 2023			KH dự kiến giao		Thực hiện		So với KH giao		Cùng kỳ		So với cùng kỳ	
			K1 (%)	K2 (%)	K3 (%)	Điện năng (kWh)	Tiền điện 10 <sup>3</sup> (đ)	Điện năng (kWh)	Tiền điện 10 <sup>3</sup> (đ)	Điện năng (kWh)	Tiền điện 10 <sup>3</sup> (đ)	Điện năng (kWh)	Tiền điện 10 <sup>3</sup> (đ)	Điện năng (kWh)	Tiền điện 10 <sup>3</sup> (đ)
1	Chi nhánh thủy lợi Hoàng Khánh	212.272/140,560 = 151,0%	55,8	11,2	32,94	1.262.019	2.170.672	1.096.923	1.978.003	Còn lại 165.096 Còn lại 13,1%	Còn lại 192.669 Còn lại 8,9%	1.025.989	1.891.720	Tăng (+) 70.934 Tăng (+) 6,9%	Tăng (+) 86.283 Tăng (+) 4,6%
2	Chi nhánh thủy lợi Hoàng Hóa	166.827/115.595 = 144,3%	58,9	9,4	31,5					Còn lại 3.596 Còn lại 80,2%	Còn lại 6.525 Còn lại 84,7%	610	792	Tăng (+) 275 Tăng (+) 45,1%	Tăng (+) 390 Tăng (+) 49,2%
3	Chi nhánh thủy lợi Thành Phố	462/0=0%	19,7		80,3	4.481	7.707	885	1.182	Còn lại 78.764 Còn lại 13,6%	Còn lại 71.840 Còn lại 7,7%	486.653	971.766	Tăng (+) 91.099 Tăng (+) 18,7%	Giảm (-) 41.666 Giảm (-) 4,3%
4	Chi nhánh thủy lợi Hậu Lộc	166.754/103.135 = 161,6%	41,1	1,2	57,7	498.988	858.260	577.752	930.100	Còn lại 8.739 Còn lại 2,8%	Còn lại 48.301 Còn lại 9,1%			Tăng (+) 43.990 Tăng (+) 17,4%	Tăng (+) 28.619 Tăng (+) 6,3%
5	Chi nhánh thủy lợi Hà Trung	83.573/67.363 = 124,1%	39,7	1	59,1	305.889	526.129	297.150	477.828	Còn lại 109.426 Còn lại 21,4%	Còn lại 218.611 Còn lại 24,8%	253.160	449.209	Tăng (+) 43.990 Tăng (+) 17,4%	Tăng (+) 28.619 Tăng (+) 6,3%
6	Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn	117.490/88.235 = 133,2%	57,5	1,3	41,1	512.404	881.355	402.978	662.724	Còn lại 4.405 Tăng 9,9%	Còn lại 1.304 Tăng 1,8%	358.291	605.132	Tăng (+) 44.687 Tăng (+) 12,5%	Tăng (+) 57.592 Tăng (+) 9,5%
7	Chi nhánh thủy lợi Bim Sơn	16.469/4.559 = 361,2%	46,4	0,5	53	39.853	68.548	44.258	69.852	Tăng 4.405 Tăng 9,9%	Tăng 1.304 Tăng 1,8%	24.545	40.280	Tăng (+) 19.713 Tăng (+) 80,3%	Tăng (+) 29.572 Tăng (+) 73,4%
8	Tổng toàn Cty	763.847/519.447 = 147,1%	52,6	5,7	41,7	2.623.634	4.512.651	2.419.946	4.119.689	Còn lại 203.688 Còn lại 7,8%	Còn lại 392.962 Còn lại 9,5%	2.149.248	3.958.899	Tăng (+) 270.698 Tăng (+) 12,5%	Tăng (+) 160.790 Tăng (+) 4,1%