

UBND TỈNH THANH HOÁ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ
Số: 293 /BSM-KH&QLTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 4 năm 2023

V/việc đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác tưới và chống hạn vụ Chiêm xuân năm 2023 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5.

Kính gửi: Giám đốc các Chi nhánh trong toàn Công ty

Thực hiện Công văn số 1837/SNN&PTNT-TL ngày 19/4/2023 về việc đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác tưới và chống hạn vụ Chiêm xuân năm 2023 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ nay đến cuối vụ Xuân năm 2023, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN, lượng mưa có khả năng ở mức thấp hơn đến xấp xỉ so với TBNN, dòng chảy trên các sông suối tiếp tục giảm dần và có khả năng thiếu hụt so với TBNN từ 10-30%, có nơi cao hơn. Mặn có thể xâm nhập sâu vào nội địa và độ mặn có khả năng ở mức xấp xỉ và cao hơn so với TBNN cùng kỳ cũng như cùng kỳ năm 2022.

Hiện nay, tình hình phục vụ sản xuất tưới, tiêu cho lúa vụ Chiêm xuân năm 2023 của Công ty đang trong thời kỳ sinh trưởng, làm đòng và trở bông. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác tưới và chống hạn vụ Chiêm xuân năm 2023 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5, Giám đốc Công ty yêu cầu các Chi nhánh thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình khí tượng thủy văn, kiểm soát chặt chẽ mực nước, lượng mưa, độ mặn, chủ động nguồn nước và tận dụng nguồn điện K3 tích nước vào các sông, kênh nội đồng khi cần thiết. Nghiêm túc thực hiện phương án tưới, tiêu vụ Chiêm xuân năm 2023 đã đề ra.

2. Phân công cán bộ kỹ thuật, công nhân phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng xác định khu vực thiếu nước, tính toán cụ thể giờ bơm để cấp nước đảm bảo hiệu quả tránh lãng phí điện, nước. Các vùng đã cấp nước yêu cầu các Chi nhánh cử công nhân địa bàn phối hợp với địa phương chốt chặn không để nước thất thoát xuống kênh tiêu.

3. Đối với Chi nhánh thủy lợi Hoàng Hóa có kế hoạch cấp nước đồng thời cho các nhà máy nước sạch khi có nhu cầu. Theo dõi chặt chẽ mực nước tại sông Gòong để bơm bổ sung (tận dụng điện K3) kịp thời từ TB Hoàng Khánh; CNTL Hậu Lộc phối hợp với CNTL Hoàng Hóa để đề nghị bổ sung nước vào sông Trà Giang khi cần thiết; CNTL Nga Sơn chủ động đấu nối với Công ty thủy lợi Ninh Bình lấy nước qua Âu Cầu Hội.

4. Bố trí lực lượng lao động trực đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5. Thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất về phòng Kế hoạch và Quản lý tưới tiêu theo quy định.

Yêu cầu các Chi nhánh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc C.ty (b/cáo);
- Phó GD Công ty;
- Các Phòng chuyên môn C.ty;
- Lưu: VT, KH&QLTT.



Nguyễn Ngọc Tuấn