

UBND TỈNH THANH HOÁ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ
Số: 382 /BSM- KH&QLTT

V/v tăng cường công tác điều hành tưới, tiêu
khoa học, tiết kiệm điện vụ Mùa năm 2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc công ty.

Thực hiện phương án tưới tiêu vụ Mùa năm 2023 được Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã phê duyệt, theo lịch thời vụ gieo trồng của địa phương các Chi nhánh đã bắt đầu công tác phục vụ sản xuất vụ Mùa từ ngày 19/5/2023. Đến thời điểm hiện tại tình hình sản xuất toàn Công ty: Diện tích gieo mạ là 221ha bằng 18,1%, diện tích cấy+sạ là 107ha bằng 0,5%, diện tích giải phóng đất là 473ha bằng 2,3%, diện tích thiếu nước để giải phóng đất là 1.123,5ha bằng 5%.

Tiền điện tiêu thụ phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2023 toàn Công ty đã dùng hết 250tr/2.264tr bằng 11% KH giao. Trong đó: Chi nhánh H.Hóa+H.Khánh 150tr/1.153tr bằng 11%, Chi nhánh Hậu Lộc 9tr/483tr bằng 1,86%, Chi nhánh Hà Trung 41tr/318tr bằng 13%, Chi nhánh Nga Sơn 48tr/401tr bằng 12%, để thực hiện chỉ tiêu điện năng tưới, tiêu vụ Mùa khoa học, tiết kiệm. Giám đốc Công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Đối với các phòng chuyên môn.

- Phòng KH&QLTT theo dõi chặt chẽ lịch gieo trồng thời vụ, tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra việc cấp nước tưới cho các địa phương, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

- Phòng KT&QLCT tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra năng lực công trình trong hệ thống, đôn đốc các Chi nhánh thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng công trình kênh mương, đảm bảo thông suốt việc chuyển tải nước, không làm ảnh hưởng đến công tác phục vụ tưới, tiêu vụ Mùa năm 2023.

2. Đối với các Chi nhánh.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 356/BSM-KH&QLTT ngày 22/5/2023 về việc thống kê điện năng sử dụng vụ Chiêm xuân và triển khai các nội dung tưới, tiêu đảm bảo tiết kiệm nguồn điện, nước vụ Mùa năm 2023.

- Đầu mối, phối hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt diện tích giải phóng đất, cử cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn thường xuyên cập nhật diện tích thiếu nước và gieo cấy, xạ có kế hoạch cấp nước hợp lý tránh gây lãng phí, điện nước.

- Với những địa phương chưa giải phóng đất do diện tích khó đưa nước đến hoặc chưa cần nước Chi nhánh nắm bắt diện tích cần giải phóng đất, cương quyết chỉ cấp nước cho diện tích cần khi địa phương có máy xuống đồng.

- Khi vận hành các trạm bơm tưới, các công lấy nước ở các cửa Sông do ảnh hưởng mặn, thủy triều thường xuyên kiểm tra đo độ mặn 24/24 giờ trong ngày theo đúng quy định, khi chất lượng nước đảm bảo phải tranh thủ lấy ngay.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo khí tượng thủy văn, thông tin dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch cấp nước hợp lý. Tăng cường quản lý điện năng, nguồn nước trong điều hành tưới, tiêu, phân đầu giảm điện năng sử dụng đến mức thấp nhất. Tận dụng triệt để nguồn điện K₃ đối với các ngày thứ, đối với ngày chủ nhật (không có K₂) căn cứ vào nguồn nước chủ động vận hành vào thời điểm đầu giờ K₃ (tối thứ 7) và kết thúc vào cuối giờ K₃ (sáng thứ 2).

Đối với Chi nhánh thủy lợi Hoàng Hóa hạn chế đến mức thấp nhất việc bơm đẩy nước trực tiếp từ trạm bơm Hoàng Khánh xuống đến trạm bơm Hoàng Ngọc vận hành, khi bơm cấp nước thô cho các nhà máy nước sạch không trùng vào đợt tưới thì cấp đồng thời không cấp riêng lẻ và vận hành vào giờ K₃, kiểm tra chặt chẽ việc đóng chốt các cống chân rết dọc kênh Nam từ Hoàng Khánh đến Hoàng Vinh tránh tình trạng thất thoát nước gây lãng phí điện năng tăng chi phí.

Các đơn vị báo cáo tình hình sản xuất hàng ngày về phòng Kế hoạch và Quản lý tưới tiêu theo địa chỉ phongkehoachbsm@gmail.com để tổng hợp báo cáo Giám đốc Công ty. Đúng theo Công văn 358/BSM-KH&QLTT ngày 23/5/2023.

Nhận được Công văn này. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc công ty (b/c);
- PGĐ công ty;
- Lưu: VT, KH&QLTT.



Nguyễn Ngọc Tuấn