

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ
HỘI ĐỒNG AN TOÀN - VSLĐ

Số: 553 /HĐ ATVSLĐ -BSM
V/v thông báo kết quả thực hiện công
tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty.

Thực hiện Hướng dẫn số 405/HĐ ATVSLĐ -BSM ngày 13/5/2024 của Chủ tịch
Hội đồng AT-VSLĐ Công ty về việc hướng dẫn kiểm tra công tác AT-VSLĐ 6 tháng
đầu năm 2024.

Sau khi các đơn vị tổ chức kiểm tra xong và báo cáo kết quả về Hội đồng An
toàn vệ sinh lao động Công ty, Hội đồng AT-VSLĐ Công ty đã tiến hành kiểm tra công
tác AT-VSLĐ trong 6 tháng đầu năm 2024 tại các đơn vị cơ sở và Văn phòng Công ty
từ ngày 27/5 đến hết ngày 06/6/2024. Qua kiểm tra, Hội đồng đánh giá kết quả thực
hiện công tác An toàn vệ sinh lao động của các đơn vị như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ CÁC TỒN TẠI HẠN CHẾ TRONG CÔNG
TÁC AT-VSLĐ**

1. Kết quả đạt được chung trong toàn Công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2024 dưới sự chỉ đạo thường xuyên, đồng bộ của Ban
lãnh đạo Công ty, Hội đồng AT-VSLĐ và sự nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo, tiểu
ban an toàn vệ sinh lao động và toàn thể CBCNVLD các Chi nhánh, các phòng Công ty
công tác AT-VSLĐ trong Công ty tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực so với các
năm trước, những quy định về công tác An toàn vệ sinh lao động sau khi được Công ty,
Hội đồng AT-VSLĐ triển khai đã được các Chi nhánh, Văn phòng Công ty tổ chức
thực hiện tốt, cụ thể:

- Các Chi nhánh đã khắc phục được những tồn tại, phát huy những kết quả đạt
được ở những kỳ trước. Một số chi nhánh còn được đánh giá là có nhiều kết quả nổi
 bậ;

- Các công trình, trạm bơm, cống đóng mở bằng điện được trang bị đầy đủ công
cụ dụng cụ, bảo hộ lao động đảm bảo an toàn cho công nhân khi làm việc như: ủng,
găng tay cách điện, kìm, bút thử điện, công cụ phòng cháy chữa cháy. Quy trình vận
hành, nội quy, biển cấm, biển báo tại các công trình, trạm bơm, cống đóng mở được
trang bị, bổ sung đầy đủ theo quy định;

- Công nhân trực ca mặc quần áo, đi dép, giày bảo hộ lao động và đeo thẻ an
toàn theo quy định. Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh kênh
mương đảm bảo yêu cầu;

- Hầu hết các Chi nhánh thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, công tác chuyên
và nhận tài liệu trên phần mềm Office, đăng bài lên website của Công ty đầy đủ theo kế
hoạch;

- Các loại sổ sách theo dõi công tác phục vụ sản xuất và AT-VSLĐ được các đơn
vị thiết lập và thực hiện theo hướng dẫn của Công ty, công tác ghi chép sổ sách giảm
đáng kể tình trạng tẩy xoá, sổ sách được ghi chép đủ và đúng theo quy định;

- Công tác xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình cũng được các Chi nhánh phối hợp chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, không còn vụ việc xảy ra mới mà chi nhánh không biết;
- Công tác kiểm tra, rà soát các đơn vị đấu nối xả thải ra công trình thuỷ lợi đảm bảo đúng quy định;
- Các đơn vị đã triển khai thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn trong quá trình sản xuất tại các công trình như quay đo chỉ số cách điện động cơ, cáp, che chắn, kê lót, bảo dưỡng các thiết bị, động cơ, hệ thống điện theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2024 không để xảy ra việc mất an toàn lao động đối với con người và máy móc thiết bị;
- Công tác vệ sinh, duy tu bảo dưỡng kênh mương, công trình đã được các chi nhánh, cụm tổ và công nhân lao động duy trì thường xuyên; việc duy tu, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị được lập, giao kế hoạch cụ thể đến các cụm tổ để thực hiện và nghiệm thu khối lượng công việc theo tuần, tháng; một số đơn vị đã có quyết định giao cho công nhân quản lý đến từng công trình, tuyến kênh;
- Các chế độ độc hại, K3 cho công nhân lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

2.1. Tồn tại hạn chế chung:

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, trong 6 tháng đầu năm 2024 công tác AT-VSLĐ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, cụ thể đối với tồn tại chung của các đơn vị như sau:

- Việc ghi chép sổ sách tại một số chi nhánh chưa đầy đủ;
- Công tác bảo quản vật tư, bảo hộ lao động tại một số công trình chưa tốt;
- Trên các tuyến kênh vẫn còn tình xả thải gây mất vệ sinh;
- Công nhân chưa thực sự nắm vững quy trình vận hành;
- Ở một vài chi nhánh công tác văn thư chưa thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 30/2020 của Chính phủ;
- Công tác tính toán khối lượng duy tu còn thực hiện máy móc chưa đúng với thực tế;
- Công tác bảo quản, bảo dưỡng công cụ dụng cụ đảm bảo ATVSLĐ, phòng cháy chữa cháy ở một số vị trí chưa được quan tâm;

2.2. Tồn tại hạn chế của từng đơn vị.

Ngoài những tồn tại chung như trên, các đơn vị còn có những tồn tại riêng cụ thể như sau:

+ **Văn phòng Công ty:** Mái nhà điều hành 2 tầng, mái tôn nhà kho, nhà xe, nhà trực bảo vệ chưa thường xuyên quét dọn vẫn còn lá cây trên mái; đường điện bóng chiếu sáng hành lang tầng 1 và tầng 2 nhà ăn ca chưa được đóng gen nhựa.

+ **Chi nhánh thủy lợi Hoằng Hóa:** Tiểu ban AT-VSLĐ chi nhánh cần phát huy hơn nữa đối với chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban để công tác tuyên truyền AT-VSLĐ chi nhánh trong thời gian tới được tốt hơn. Công tác giao công việc duy tu kênh mương cho các tổ, cụm chưa phù hợp với điều kiện phục vụ sản xuất.

+ **Chi nhánh thủy lợi Hậu Lộc:** Vẫn còn để xảy ra vi phạm công trình thuỷ lợi trên kênh Phương Chi; trạm bơm Thiều Xá chưa tạo rãnh thoát nước kỹ thuật còn để nước tràn tự do trên nền trạm bơm.

+ Chi nhánh thủy lợi Hà Trung: Cột thuỷ chí trạm bơm Vạn Đề không còn (dựng lại để theo dõi lúc vận hành chạy máy). Công tác vào sổ công văn đến còn lộn sộn, cập nhật vào sổ chưa đúng thời gian.

+ Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn: Một số điểm trên kênh Nam Xa Loan còn để xảy ra hiện tượng xả thải vào kênh. Kênh B2 vị trí thay cột điện chưa hoàn trả lại mặt bằng hiện trạng ban đầu.

+ Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn: Công tác kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị tại TB Đoài Thôn chưa tốt, còn để dầu bầu bơm rò rỉ; sổ theo dõi ATSVS, sổ theo dõi duy tu ghi chưa đạt yêu cầu, vệ sinh kênh mương chưa đạt yêu cầu.

+ Chi nhánh thủy lợi Thành Phố: Sổ theo dõi sửa chữa vật tư, thiết bị còn ghi chưa đầy đủ các nội dung theo quy định.

+ Chi nhánh thủy lợi đầu mối Hoằng Khánh: Sổ theo dõi công văn đi ghi chưa đạt yêu cầu.

2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Lãnh đạo một số chi nhánh Chi nhánh chưa thực sự sâu sát, quyết liệt;

- Tiểu ban an toàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở một số đơn vị thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được giao, trong công tác kiểm tra còn hời hợt chưa sâu sát để phát hiện xử lý kịp thời các tồn tại trong công tác AT-VSLĐ;

- Ý thức, trách nhiệm thực hiện công tác An toàn lao động của một bộ phận CBCNV-LĐ còn coi nhẹ, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định trong công tác đảm bảo AT-VSLĐ.

2.4. Biện pháp khắc phục.

- Lãnh đạo các chi nhánh cần phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác An toàn vệ sinh lao động, không giao tráng cho Tiểu ban an toàn;

- Tiểu ban an toàn, mạng lưới ATSVS các Chi nhánh cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác AT-VSLĐ, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại theo thẩm quyền và báo cáo lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Công ty những tồn tại vượt ngoài khả năng và thẩm quyền;

- Các đơn vị khắc phục các tồn tại báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng AT-VSLĐ Công ty trước ngày 20/6/2024.

3. Kết quả chấm điểm:

Với những kết quả đạt được trong công tác An toàn vệ sinh lao động trong 6 tháng đầu năm 2024 của các đơn vị, Hội đồng AT-VSLĐ thống nhất chấm điểm như sau:

+ Văn phòng Công ty: 92,5/100 điểm

+ Chi nhánh thủy lợi Hoằng Hóa: 92,0/100 điểm

+ Chi nhánh thủy lợi Hà Trung: 91,5/100 điểm

+ Chi nhánh thủy lợi Thành phố: 91,5/100 điểm

+ Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn: 91,5/100 điểm

+ Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn: 91,0/100 điểm

+ Chi nhánh thủy lợi Hoằng Khánh: 91,0/100 điểm

+ Chi nhánh thủy lợi Hậu Lộc: 91,0/100 điểm

4. Các đơn vị điển hình trong thực hiện một số nội dung về công tác An toàn

- Vệ sinh lao động.

Văn phòng Công ty, Chi nhánh thủy lợi Hoằng Hoá là những đơn vị điển hình trong thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn vệ sinh lao động”.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHÍNH TRONG CÔNG TÁC AT-VSLĐ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Các nhiệm vụ trọng tâm:

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong công tác An toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2024 trong toàn Công ty, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động Công ty thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

1.1. Nhiệm vụ chung:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về công tác An toàn vệ sinh lao động đến toàn thể CBCNV-LĐ;
- Xây dựng và kiện toàn bộ máy làm công tác AT-VSLĐ, công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao;
- Ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại, nguy cơ mất an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo an toàn cho người lao động trong sản xuất;
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động đến người lao động nhằm nâng cao nhận biết và ý thức trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra, đánh giá, chấm điểm đồng thời thành lập đoàn tổ chức kiểm tra công tác An toàn – VSLĐ định kỳ 6 tháng cuối năm và cả năm 2024.

1.2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Chỉ đạo khắc phục và xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế 6 tháng đầu năm 2024;
- Tập chung duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị, công trình đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất và an toàn lao động;
- Tập trung xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình theo chỉ đạo, hướng dẫn của Công ty;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp kỹ thuật an toàn trong sản xuất như quay đo chỉ số cách điện động cơ, cáp, che chắn, kê lót, bảo dưỡng các thiết bị, động cơ, hệ thống điện đúng quy định;
- Trang bị bảo hộ lao động cá nhân, bổ sung thảm cách điện, ủng cách điện, găng tay cách điện, bút thử điện, kìm điện và các dụng cụ khác để đảm bảo công tác An toàn lao động trong sản xuất; bổ sung phương tiện, nội quy phòng cháy chữa cháy ở những nơi còn thiếu để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy;
- Tổ chức huấn luyện ATVSLE, khám sức khoẻ định kỳ theo quy định;
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại các khuôn viên nhà quản lý, công trình, trạm bơm đảm bảo “Xanh – Sạch – Đẹp”.

2. Biện pháp thực hiện:

- Quán triệt, triển khai các quy định của Nhà nước và của Công ty về công tác An toàn vệ sinh lao động đến toàn thể CBCNVLĐ để nâng cao ý thức thực hiện các quy định về An toàn vệ sinh lao động, nội quy lao động và kỷ luật lao động;

- Phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tiểu ban an toàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại, nguy cơ gây mất an toàn trong lao động sản xuất;
- Học tập các mô hình hay, mô hình tiêu biểu của các đơn vị trong, ngoài Công ty để áp dụng vào đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác AT-VSLĐ;
- Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất đảm bảo An toàn lao động, sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, tạo động lực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất và công tác AT-VSLĐ.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại 6 tháng đầu năm, các đơn vị cần tập trung, nghiêm túc rút kinh nghiệm, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt công tác An toàn – Vệ sinh lao động năm 2024./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Chủ tịch, Giám đốc công ty (B/c);
- PGĐ, KTT Công ty;
- Các thành viên HĐ ATVSLĐ;
- Lưu: VT, HĐ ATVSLĐ.



Nguyễn Ngọc Tuấn

