

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 938/BSM-KT&QLCT

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 10 năm 2024

V/v. Kiểm tra phát hiện ngăn ngừa các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình và thống kê, lập kế hoạch cắm mốc bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Công ty quản lý.

Kính gửi:

- Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Phòng: Kỹ thuật và QLCT; Kế hoạch và QLTT.

Thực hiện Công văn số 14415/UBND-NN ngày 01/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc giải quyết một số vấn đề tồn tại, vi phạm nổi lên ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống đê điều, hồ đập trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Công ty yêu cầu các Phòng, Chi nhánh thực hiện một số nội dung sau:

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phối hợp với chính quyền địa phương rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; thống kê, phân loại các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như (xây dựng nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho, lều lán, xây tường bao, ...) trong đó làm rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân, hướng xử lý và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.

Kiểm tra việc tổ chức thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của khu đô thị, khu dân cư tập trung; nước thải từ các làng nghề, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của công trình thủy lợi, trường hợp công trình thủy lợi không còn khả năng chịu tải thì báo cáo kiến nghị không cấp giấy phép theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường.

Thực hiện thống kê các công trình cắm mốc bảo vệ công trình thủy lợi theo Điều 19 Thông tư số 05/2021/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2021 (Đập của hồ chứa nước có dung tích từ 500.000 m³ trở lên hoặc đập có chiều cao từ 10 m trở lên. Lòng hồ chứa nước có dung tích từ 500.000 m³ trở lên. Kênh có lưu lượng từ 5 m³/s trở lên hoặc chiều rộng đáy kênh từ 5 m trở lên, trừ kênh chìm. Cống có tổng chiều rộng thoát nước từ 5 m trở lên đối với các vùng còn lại). Tại Khoản b Mục 7 Điều 2 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 9/11/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa (Tổ chức cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi vùng phụ cận CTTL được giao quản lý theo các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Có phụ lục bảng biểu kèm theo, nộp về Phòng Kỹ thuật và QLCT trước ngày 30/10/2024.

Phòng Kỹ thuật và QLCT tổng hợp phối hợp cùng Phòng Kế hoạch và QLTT lập kế hoạch, phương án cấm mốc trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang công trình theo các Quý được giao. Yêu cầu các đơn vị trên cơ sở chức năng được giao nghiêm túc thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc công ty (b/c);
- Phó giám đốc công ty;
- Lưu: KT, P.KT&QLCT.



Lương Quốc Luận

